

NIEDOCZYNNOŚĆ TARCZYCY

Jest dolegliwością spowodowaną niedoborem hormonów tarczycy, czego konsekwencją jest spowolnienie procesów metabolicznych. Choroba występuje pięciokrotnie częściej u kobiet. Towarzyszą jej często niestabilne ciśnienie i niska zawartość hemoglobiny we krwi.

Objawy: wzrost masy ciała, poczucie zmęczenia, senność, trudności w koncentracji, stany depresyjne, szybkie przemarzanie, zaparcia, uczucie mrowienia w rękach, łamliwość włosów.

Terapia: Preparaty Tianshi stwarzają szansę uaktywnienia czynności tarczycy. Kurację zaczynamy **Biowapniem dla dzieci** (1 saszetkę rozpuszczamy w szklance wody). Później dodajemy **Herbatę antylipidową**. Ma ona zdolności pobudzania wydzielania hormonów. Następnie włączamy **Spirulinę** (2x dziennie po 2 kapsułki) i **Ikan**. W przypadku niskiego ciśnienia zażywamy 3 kapsułki Ikanu rano i 3 kapsułki przed obiadem. W przypadku nadciśnienia zaczynamy od 2 kapsułek dziennie i w ciągu trzech tygodni dawkę zwiększamy. Można też włączyć **Veikan** (1x dziennie 1 kapsułkę). Podaje się też **Biocynk** (3x dziennie po 1 kapsułce).

Wspomagająco można stosować **Wyciąg z czosnku** (3x dziennie po 2 kapsułki). Pacjenci z niedoczynnością tarczycy często cierpią również z powodu osteochondrozy. Dzieje się tak, ponieważ tarczyca jest odpowiedzialna za wytwarzanie hormonu regulującego przemianę wapnia w organizmie. W takiej sytuacji należy kurację rozpocząć od **Chitosanu** (2–3x dziennie po 1 tabletkę) oraz włączyć **Biowapń Gai-Bao** (1x dziennie 1 tabletkę wieczorem).